

Absces

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Vznik:

- aplikace na nedezinfikované místo, nebo aplikace nesterilní jehlou výjimečně se může absces vytvořit v místě, kam sis nikdy drogu neaplikoval (to se stane většinou tak, že se tam infekce dostane krví)

Co je to:

- ohraničené hnisání

Doba vzniku:

- 6 hodin až několik dnů od aplikace

Nebezpečí:

- infekce může přestoupit do mizních cest a uzlin
- infekce se může dostat do krevního oběhu a vyvolat otravu krve

Jak to vypadá:

- neurčité bolesti, pocit napětí v místě vpichu a jeho okolí
- místo vpichu zčervená a je teplé
- tvoří se hnis, který může na povrchu vytvořit bouli, při (jemném) pohmatu je cítit pod kůží kulovitý útvar, asi jako když je gumový balónek naplněn vodou
- povrchový absces se může sám od sebe otevřít a hnis vytéct ven

Jak poznáme postžení mizních cest a uzlin?

- tvoří se červené pruhy směrem od místa vpichu k tělu a zvětší se mizní uzliny, které jsou na pohmat bolestivé (na ruce v podpaží, na noze většinou v třísele)
- horečka, zrychlení dechu a tepu, pocení a únava

Jak tomu předejít:

- místo vpichu očisti alkoholovým tampónem - jen jednou a jedním tahem, abys nerozmazal špínu, kterou tam máš - očisti si je, i když jsi je nedávno myl
- na zastavení krvácení nepoužívej stejný tampón, mohl by sis vmáčknot špínu do rány
- tampón je na jedno použití

Nikdy si hnis nevymačkávej, ani si ABSCES nemasíruj.

Mohl by prasknout a vznikla by FLEGMÓNA.

Dojdi na chirurgii za lékařem a ten ti absces ošetří.

Absces

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Vznik:

- aplikace na nedezinfikované místo, nebo aplikace nesterilní jehlou výjimečně se může absces vytvořit v místě, kam sis nikdy drogu neaplikoval (to se stane většinou tak, že se tam infekce dostane krví)

Co je to:

- ohraničené hnisání

Doba vzniku:

- 6 hodin až několik dnů od aplikace

Nebezpečí:

- infekce může přestoupit do mizních cest a uzlin
- infekce se může dostat do krevního oběhu a vyvolat otravu krve

Jak to vypadá:

- neurčité bolesti, pocit napětí v místě vpichu a jeho okolí
- místo vpichu zčervená a je teplé
- tvoří se hnis, který může na povrchu vytvořit bouli, při (jemném) pohmatu je cítit pod kůží kulovitý útvar, asi jako když je gumový balónek naplněn vodou
- povrchový absces se může sám od sebe otevřít a hnis vytéct ven

Jak poznáme postžení mizních cest a uzlin?

- tvoří se červené pruhy směrem od místa vpichu k tělu a zvětší se mizní uzliny, které jsou na pohmat bolestivé (na ruce v podpaží, na noze většinou v třísele)
- horečka, zrychlení dechu a tepu, pocení a únava

Jak tomu předejít:

- místo vpichu očisti alkoholovým tampónem - jen jednou a jedním tahem, abys nerozmazal špínu, kterou tam máš - očisti si je, i když jsi je nedávno myl
- na zastavení krvácení nepoužívej stejný tampón, mohl by sis vmáčknot špínu do rány
- tampón je na jedno použití

Nikdy si hnis nevymačkávej, ani si ABSCES nemasíruj.

Mohl by prasknout a vznikla by FLEGMÓNA.

Dojdi na chirurgii za lékařem a ten ti absces ošetří.