

Hepatitis A

hepka • žloutenka • žltáčka • áčko

Jak nemoc vzniká:

- snížená obranyschopnost vlivem užívání drog
- přítomnost viru hepatitidy "A" (HAV)
- inkubační doba 2 - 7 týdnů

Jak se nemoc přenáší:

- z člověka na člověka orálním kontaktem
- kontakt s čímkoliv co přišlo do styku s nakaženým člověkem - (jídlo, voda, ručník...)

Co je to za nemoc:

- infekční a zánětlivé onemocnění jater

Jak nemoc vypadá:

- bolesti břicha
- snížená chuť k jídlu
- horečka
- špatně od žaludku
- tmavá moč a světlá stolice
- bledá pleť - zežloutnutí

Nebezpečí a rizika nemoci:

- po залечení bez komplikací
- při nedokonalém залечení možné poškození jater

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Jak nemoci a komplikacím předejít:

- dodržuj pravidla osobní hygieny (mýt si ruce před jídlem, po použití WC...)
- při sexu používej kondom
- používej pouze vlastní hygienické potřeby (ručník, kartáček na zuby, holení...)

Shrnutí, podtrženo a sečteno:

- nikdy nesdílej s nikým jehly, stříkačky, tampóny, vodu nebo lžičku
- používej pouze své vlastní nástroje
- před aplikací očisti a dezinfikuj místo vpichu sterilním nepoužitým tampónem
- používej kondom
- dodržuj zásady mytí rukou před jídlem a po použití WC
- v případě že pozoruješ příznaky, okamžitě navštiv lékaře - (infekční oddělení nemocnic)
- po prodělání Hepatitidy "A" bys neměl brát drogy, jinak se vystavuješ riziku selhání jater a následné smrti



Hepatitis A

hepka • žloutenka • žltáčka • áčko

Jak nemoc vzniká:

- snížená obranyschopnost vlivem užívání drog
- přítomnost viru hepatitidy "A" (HAV)
- inkubační doba 2 - 7 týdnů

Jak se nemoc přenáší:

- z člověka na člověka orálním kontaktem
- kontakt s čímkoliv co přišlo do styku s nakaženým člověkem - (jídlo, voda, ručník...)

Co je to za nemoc:

- infekční a zánětlivé onemocnění jater

Jak nemoc vypadá:

- bolesti břicha
- snížená chuť k jídlu
- horečka
- špatně od žaludku
- tmavá moč a světlá stolice
- bledá pleť - zežloutnutí

Nebezpečí a rizika nemoci:

- po залечení bez komplikací
- při nedokonalém залечení možné poškození jater

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Jak nemoci a komplikacím předejít:

- dodržuj pravidla osobní hygieny (mýt si ruce před jídlem, po použití WC...)
- při sexu používej kondom
- používej pouze vlastní hygienické potřeby (ručník, kartáček na zuby, holení...)

Shrnutí, podtrženo a sečteno:

- nikdy nesdílej s nikým jehly, stříkačky, tampóny, vodu nebo lžičku
- používej pouze své vlastní nástroje
- před aplikací očisti a dezinfikuj místo vpichu sterilním nepoužitým tampónem
- používej kondom
- dodržuj zásady mytí rukou před jídlem a po použití WC
- v případě že pozoruješ příznaky, okamžitě navštiv lékaře - (infekční oddělení nemocnic)
- po prodělání Hepatitidy "A" bys neměl brát drogy, jinak se vystavuješ riziku selhání jater a následné smrti

